1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Nº/Ano SD(s):	**446/2024**
Secretaria Demandante:	060 - SS
Responsável pela Demanda:	CRISTIANI DE SIQUEIRA BARBOSA
Unidade(s) Participante(s):	**SS**
Objeto:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

3. DO RELATÓRIO

3.1. Do Regime Regente:

☒ Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

3.2. Da legislação especial para contratação do objeto:

☐ A SD não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado.

☒ Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente estudo:

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS .

3.3. Das contratações anteriores:

☒ O presente objeto não foi adquirido nos últimos 05 exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior para subsidiar os estudos.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _____, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _____, constando observações pontuais e recomendações da fiscalização sobre a execução do contrato, apontando parâmetros quantitativos e valores como forma de subsídio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Das Demais Justificativas Pertinentes:

SÃO MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, I, Lei 14.133/21)

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, III, Lei 14.133/21)

5.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

5.1.1 Prazo/Data de entrega/execução: 5 dias

5.1.2. Local(is) e horário(s) da entrega:

RUA FÉLICIO SAVASTANO,Nº: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP 12220-270 AS 8h ás 17h

5.1.3. Condições do recebimento:

CATALOGO DEVE SER APROVADO PELA COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE BUCAL

5.1.4. Prazo e forma de garantia:

5.1.5. Prazo para substituição/correção:

5.1.6. Prazo de vigência da contratação : EXERCÍCIO FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO (ATÉ 31/12)

5.1.7. Treinamento de pessoal/apresentação de catálogo/exigência de amostras:
APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO

5.1.8. Índice de reajuste adotado para contratação e indicação do período para o reajustamento:

5.1.9. Indicação ou vedação de marcas ou modelos específicos ou como referência:

5.1.10. Demais requisitos necessários à contratação:

6. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que ☐ houve ☒ não houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda futura, a quantidade para atender a necessidade estão informadas ☐ na relação de serviços e cronograma de execução, constantes na solicitação de demanda e neste estudo, conforme abaixo: ☒ a SD e relacionadas abaixo:

Item	Cód. Item do sistema	Objeto/Descrição técnica	Un. de medida	Quantidade a adquirir
1	32183	ARMARIO ODONTOLOGICO COM 07 GAVETAS	PC	7,00
2	44851	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS - C/SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA, CARRINHO TELESCOPICO - CHAPA 24 - MED:1,33 X 0,46 X 0,71 M (+/- 05 CM)	PC	4,00
3	108102	CADEIRA GIRATORIA, SEM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM FORMATO ANATOMICO, ASSENTO DOTADO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PISTAO A GAS, REGULAGEM DE INCLINACAO E	PC	18,00
4	134986	MESA ESCRIVANINHA RETANGULAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP), COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, TAMPO UNICO MEDINDO, NO MINIMO, 1200 X 600 MM (C X L), ALTURA DE 740 MM.	UN	10,00
5	136947	MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIN, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA A GAS, ESTRUTURA CROMADA, ASSENTO REDONDO ESTOFADO, SUPORTE PARA APOIO DOS PES, COM	PC	14,00
6	139086	LONGARINA DE 03 LUGARES EM ACO. COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC.	UN	4,00
7	139714	ARMARIO ODONTOLOGICO. POSSUI 02 MODULOS. GAVETEIRO CLINICO (3 GAVETAS 7CM, 2 GAVETAS 11CM, 1 GAVETA 20CM). GAVETERIO ESTOQUE (4 GAVETAS: SENDO 2 GAVETAS DE 12CM ALTURA, 1 GAVETA DE 19 CM	UN	7,00
8	139715	ARMARIO ODONTOLOGICO COM PIA. POSSUI 03 MODULOS. MODULO PIA, COMPOSTO PO CUBA ACO INOX, 35 CM DIAMETRO, TORNEIRA CROMADA COM JATO DIRECIONAVEL E COM BICA MOVEL, VALVULA SOLENOIDE 127V	UN	7,00
9	144615	LONGARINA DE 05 LUGARES EM ACO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO, 04 SAPATAS REGULAVEIS BASE EM Y, ASSENTO ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC, ASSENTO ENCOSTO	UN	4,00

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, VI, Lei 14.133/21)

7.1. Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório são utilizados os parâmetros definidos no art. 23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisão da autoridade demandante quanto a autorização ou não da contratação (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relação ao pedido constante da SD).

7.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo responsável legal.

Parâmetros utilizados (documentos em anexo):

☐ Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

☐ Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive contratações próprias podendo ser também mediante sistema de registro de preços;

☐ Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais);

☒ Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

☐ Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação;

☐

Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares;

☐ Outros:

7.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento à Secretaria demandante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Item	Cód. Item do sistema	Objeto/Descrição	Un. De Medida	Valor Unitário	Qtde	Metodologia
1	32183	ARMARIO ODONTOLOGICO COM 07 GAVETAS	PC	2.259,40000	7,00	
2	44851	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS - C/SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA, CARRINHO TELESCOPICO - CHAPA 24 - MED:1,33 X 0,46 X 0,71 M (+/- 05 CM)	PC	1.448,99000	4,00	
3	108102	CADEIRA GIRATORIA, SEM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM FORMATO ANATOMICO, ASSENTO DOTADO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PISTAO A GAS,	PC	210,00000	18,00	
4	134986	MESA ESCRIVANINHA RETANGULAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP), COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, TAMPO UNICO MEDINDO, NO MINIMO, 1200	UN	368,00000	10,00	
5	136947	MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIN, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA A GAS, ESTRUTURA CROMADA, ASSENTO REDONDO ESTOFADO,	PC	389,99000	14,00	
6	139086	LONGARINA DE 03 LUGARES EM ACO. COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM	UN	1.496,87000	4,00	
7	139714	ARMARIO ODONTOLOGICO. POSSUI 02 MODULOS. GAVETEIRO CLINICO (3 GAVETAS 7CM, 2 GAVETAS 11CM, 1 GAVETA 20CM). GAVETERIO ESTOQUE (4 GAVETAS: SENDO 2 GAVETAS DE	UN	3.200,00000	7,00	
8	139715	ARMARIO ODONTOLOGICO COM PIA. POSSUI 03 MODULOS. MODULO PIA, COMPOSTO PO CUBA ACO INOX, 35 CM DIAMETRO, TORNEIRA CROMADA COM JATO DIRECIONAVEL E COM BICA	UN	3.461,00000	7,00	
9	144615	LONGARINA DE 05 LUGARES EM ACO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO, 04 SAPATAS REGULAVEIS BASE EM Y, ASSENTO ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO	UN	2.108,54000	4,00	

O valor total estimado da contratação é de R$ 95.580,26

(NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (ART. 18, § 1º, VIII, Lei 14.133

☒ A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários ☒ itens/lotes ou ☐ global por lotes, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

☐ A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização.

9. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO ART. 18, §1º, XIII, Lei 14.133/21)

☒ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

☐ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria demandante, consideramos INVIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

☐ Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequações, para alteração da viabilidade, conforme abaixo descrito:

10. DA EQUIPE TÉCNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo descrita:

São José do Campos, 21 de Março de 2024.

Agentes públicos responsáveis:

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANI DE SIQUEIRA BARBOSA, CPF 267.XXX.X78-07,**
Agente público responsável, em 21/03/2024 11:08:16.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANI DE SIQUEIRA BARBOSA, CPF 267.XXX.X78-07,**
Agente público responsável, em 21/03/2024 11:29:20.

Documento assinado eletronicamente por **ARETHA DE FATIMA DO AMARAL SANTOS, CPF 225.XXX.X28-64,**
Diretor(a) responsável, em 21/03/2024 11:45:23.

11. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

☒ Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o prosseguimento do processo de contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento, devendo o processo ser encaminhado para a formalização do Termo de Referência, e, após, ao Chefe de Contratos para emissão do bloqueio/reserva orçamentária.

☐ Em decorrência da declaração de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o não prosseguimento do processo de contratação.

São José dos Campos, 21 de Março de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40,**
null